Технический паспорт

Профильная рейка CL2008, ширина шлица 11 мм, перфорированная Арт.-№ 1106628





Облегченная С-образная профильная рейка, подходит для крепления в сочетании с рядными скобами или зажимными скобами с N-образной лапкой. Также используется в распределительных шкафах.

CE # [[

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный №	1106628
Тип	CL2008P2000A2
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перфорир., ширина шлица 11мм
Размер	2000x20x8
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица	2,00 м
продажи	
Bec	21,40 кг/100 м

Технический паспорт

Профильная рейка CL2008, ширина шлица 11 мм, перфорированная Арт.-№ 1106628



Технические характеристики Длина 2.000,00 мм Ширина 20,00 мм Высота 8,00 мм Размер L 2.000,00 мм 6×8.5 Отделяемый 20 х 8 мм Размер Ш×В 4.5×6 Конструкция Одинарный профиль Вид перфорации Задняя стенка перфорированная Расстояние между центрами 10,00 мм отверстий Связка 20,00 м Предназначено для поддержания функций Прочность материала 0,75 мм С перфорацией \checkmark С зубцами Форма профиля С-образный профиль Ширина шлица 11,00 мм 0,24 cm² Статическая величина А Статическая величина ly 0,02 см Статическая величина Iz 0,17 см Статическая величина Wy 0,05 см3

0,17 см³

Статическая величина Wz