# Технический паспорт

## Кабельный ввод для плоского кабеля с резьбой PG



#### Арт.-№ 2012855



Кабельный ввод для плоского кабеля соответствует стандарту DIN 40430, степень защиты .











Полиэтилен

#### Исходные данные

Артикульный №	2012855
Тип	106 FL 21 6 30
Обозначение 1	Кабельный ввод д. плоск.кабеля
Размер	PG21
Цвет	серый камень
Номер RAL	7030
материал	Полиэтилен
Сокращенное наименование материала	PE
Минимальная единица продажи	25,00 Шт.
Bec	1,91 кг/100 шт.


## Технический паспорт

## Кабельный ввод для плоского кабеля с резьбой PG



#### Арт.-№ 2012855

#### Технические характеристики



Плоский кабель/ширина	27,00 - 30,00 мм
Размер А	30,00 мм
Размер В	56,00 мм
Размер D	35,00 мм
Размер G	PG21 мм
Размер L	52,00 мм
Размер L1	12,00 мм
Размер L2	40,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	
Плоский кабель/толщина	4,00 - 6,00 мм
Кабельный ввод для плоского кабеля	
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	Pg 21
Вид резьбы	PG
Усилено стекловолокном	
Универсальное уплотнение	
С контргайкой	
Удароустойчивый	
Вид защиты	IP31
Возможность разгрузки от усилий натяжения	