# Технический паспорт

## Клемма быстрозажимная для 12 контактов

### Арт.-№ 2016270





Клемма для подключения нейтрального провода с 12 быстрозажимными клеммными контактами 2,5 мм²; 2 быстрозажимными клеммными контактами 4 мм² и 2 винтовыми клеммными контактами 16/25 мм².

Для установки на DIN-рейку 15 мм согласно DIN EN 50022.









Полиамид

### Исходные данные

Артикульный №	2016270
Тип	KL-DBP12x02GR
Обозначение 1	Линейный зажим
Обозначение 2	со штекерными контактами
Размер	12x2,5mm <sup>2</sup>
Цвет	серый
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	10,00 Шт.
Bec	4,50 кг/100 шт.

### Технические характеристики





Длина 85,00 мм	
Высота 20,00 мм	
Необходима замыкающая пластина	
Количество клемм 12,00	
Проверенная на взрывозащищенность конструкция □	
Подходит для гибких Проводов	
Подходит для проводов с однопроволочной жилой	
Подходит для многожильных проводов	
Вид монтажа DIN-рейка 35 мм	
Номинальное сечение 10,00 - 16,00 мм <sup>2</sup>	
Количество полюсов 12,00	