

Технический паспорт

Дуга из металла с резьбой, гальваническое оцинкование

Арт.-№ 2046781



Дуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.
На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.



Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный №	2046781
Тип	SBNM32 G
Обозначение 1	Стальная дуга с резьбой
Обозначение 2	с резьбовой муфтой
Размер	M32x1,5
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	56,60 кг/100 шт.


Технический паспорт

Дуга из металла с резьбой, гальваническое оцинкование

Арт.-№ 2046781



Технические характеристики



Размер A	88,00 мм
Размер B	254,00 мм
Размер D	32,00 мм
Размер M	M32
Размер R	150,00 мм
Размер t	1,60 мм
Размер I	18,00 мм
Конструкция	Резьба
Резьба	M32x1,5
Для номинального диаметра трубы	32,00 мм
Гибкость	☐
Без галогена	☐
С инспекционным отверстием и крышкой	☐
С муфтой	☒
Поверхность полированная	☐
Сатинированная поверхность	☐
Угол дуги	90,00 °
Двухсекционный	☐