Технический паспорт

Клеммы для подключения заземляющего провода, винтовые, для 12 контактов Арт.-№ 2054094





Клеммы для подключения заземляющего провода с 7 клеммными контактами до 16 мм². Клеммная колодка из латуни, стальные винты, оцинкованы гальваническим способом, с прозрачной пассивацией, для установки на профильные рейки $35 \times 7,5$ мм по стандарту DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50022) (поперечн.) или плоские рейки $10 \times 2-2,5$ мм (продольн.).





Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2054094
Тип	60 S 12x16 GN
Обозначение 1	Клемма защитного соединения
Размер	12x16mm ²
Цвет	зеленый
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица	10,00 Шт.
продажи	
Bec	4,20 кг/100 шт.

Технический паспорт

Клеммы для подключения заземляющего провода, винтовые, для 12 контактов Арт.-№ 2054094



Технические характеристики Длина 85,00 мм Высота 20,00 мм Необходима замыкающая пластина 12,00 Количество клемм Проверенная на взрывозащищенность 85 конструкция Подходит для гибких проводов Подходит для проводов с однопроволочной жилой Подходит для многожильных проводов Вид монтажа DIN-рейка 35 мм 20 Номинальное сечение 10,00 - 16,00 mm² 12,00 Количество полюсов 12 клемм до 16 мм² мм² Поперечное сечение