Технический паспорт Адаптер M - PG

Арт.-№ 2088306





Переходник с внутренней метрической резьбы на резьбу Рд.

C € M Pg

CuZn N Латунь

никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2088306
Тип	165 ADA M40-PG29
Обозначение 1	Адаптер
Обозначение 2	M-PG
Размер	M40-PG29
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	10,00 Шт.
Bec	7,15 кг/100 шт.


Технический паспорт

Адаптер M - PG

Арт.-№ 2088306



Технические характеристики



Размер D	31,80 мм
Размер Е	46,20 мм
Размер L	24,40 мм
Размер L1	8,00 мм
Размер L3	15,00 мм
Размер под ключ	43,00 мм
зрывозащищённый	
Резьба	M40-PG29
Вид резьбы – внешняя резьба	Метрический
Вид резьбы— внутренняя резьба	PG
Размер резьбы PG	29,00
Размер резьбы М	40,00
Резьба внешняя	M40
Размер метрической резьбы, внешний	40,00
Знутренняя резьба	PG29
Размер резьбы PG, внутренний	29,00
Никелированный	\checkmark