Технический паспорт

Зажим Multi-Quick

Арт.-№ 2153157





Зажим Multi-Quick с резьбой PG и метрической; для простого крепления и надежной фиксации, для установки в ряд; диапазон зажима: 15-37 мм; зажим универсален в применении, легко крепится в ряд на рейках типов 2060 и 2061.

C € Pg

PA

Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2153157
Тип	M-Quick 31-37LGR
Обозначение 1	Зажим Multi Quick
Размер	31-37mm
Цвет	светло-серый
Hoмер RAL	7035
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	25,00 Шт.
Bec	1,78 кг/100 шт.


Технический паспорт


Зажим Multi-Quick


Арт.-№ 2153157



Технические характеристики







55,00 мм Размер А Размер В 15,50 мм Размер Е 8,00 мм Размер F 4,10 мм Размер Н 58,00 мм Размер h 7,00 мм Anreihbar \checkmark 1,00 Количество кабелей/труб Параметры вытягивания

Вид крепления отверстие под винт

трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C

Geschlossen □
Без галогена ☑
Mit Einlage □

Монтаж скобы Сквозное отверстие, навинчивается на резьбу М6

Система фиксации

Диапазон зажима D 31,00 - 37,00 мм

Устойчив к УФ