Технический паспорт

Кабельный зажим, для 10 проводов

Арт.-№ 2204991





Кабельный зажим для универсального применения, например, для монтажа кабеля в промежуточных перекрытиях и перегородках.
Высота зажима 9 мм с дистанционным элементом 13 мм.
Крепёжное отверстие диаметром 6 мм

Указание	Зажим серого цвета является огнестойким, предусмотрен для монтажа в промежуточных перекрытиях. Зажим изготовлен из термопластичного полиэстера серого цвета (RAL 7030), огнестойкое исполнение согласно DIN VDE 0471/DIN MЭК 695 части 2-1, температура тестирования: 960°C. Категория V-О согласно UL 94, не содержит галогенов. Высота клемм 9 мм с дистанционным элементом 13 мм. Крепёжное отверстие диаметром 6 мм.
Примечание 1	2034 для макс. 10 проводов NYM 3 x 1.5 мм ²

Исходные данные

Артикульный №	2204991
Тип	2034 SP
Обозначение 1	Кабельный зажим
Обозначение 2	Макси-упаковка
Размер	2x5 NYM3x1,5
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	100,00 Шт.
Bec	1,17 кг/100 шт.

Технический паспорт

Кабельный зажим, для 10 проводов





Технические характеристики Количество проводов NYM 3 х 10,00 1,5 Огнестойкое исполнение Предназначено для поддержания функций Без галогена С дюбелем