# **Технический паспорт** Скоба ISO

## Арт.-№ 2215144





Чтобы надежно закрепить кабель и провода на различных основаниях, ОВО предлагает самые различные системы для крепления. Скобы Наft-Сlip или скобы с гвоздем ISO для крепления, например, на деревянной балке; фиксаторы с гвоздем для крепления в прорезях кирпичной кладки, ОБО Беттерманн предлагает широкий спектр скоб для стальных гвоздей 2 мм.

РР Полипропилен

#### Исходные данные

Артикульный №	2215144
Тип	4031 10-14
Обозначение 1	Скоба с дюбелем ISO
Размер	10-14mm
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	100,00 Шт.
Bec	0,10 кг/100 шт.

# **Технический паспорт** Скоба ISO



## Арт.-№ 2215144

#### Технические характеристики 10,00 мм Размер В Размер Н 12,50 мм Размер Н1 7,60 мм I Размер L 27,00 мм 10,00 - 14,00 мм для кабеля диаметром В для гвоздя диаметром 2,0 мм Прямоугольный (для плоского провода) Форма Двойная скоба **8** 0 закаленный $\checkmark$ Без галогена С гвоздем Удароустойчивый