Технический паспорт

Профильный стержень заземления с соединительной накладкой Арт.-№ 5003081





- крестообразный профиль 50 х 50 х 3 мм
- защиты рук от удара Ø 100 мм
- С соединительной накладкой
- 1 сквозное отверстие Ø 13 мм
- 2 сквозных отверстия Ø 11 мм
- крепление провода круглого сечения возможно, например, с типом 5001 DIN-FT
- для создания систем заземления, например, для антенн или распределительных щитов на строительных площадках

Сталь

Сталь

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный №	5003081
Тип	213 1000 DIN HS
Обозначение 1	Крестовой заземлитель
Обозначение 2	с соединит. защит. накладкой
Размер	1000mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование	Сталь
материала	
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица	5,00 Шт.
продажи	
Bec	300,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Профильный стержень заземления с соединительной накладкой Арт.-№ 5003081



Технические характеристики



Длина	1.000,00 мм
Конструкция	С соединительной накладкой
Вид профиля	Крестовина
Вид соединения	Прочее