Технический паспорт

Соединительная клемма для V-образного параллельного подключения Арт.-№ 5012010






Зажим тип AS 3x16:

Сечение в месте соединения: 3 х 1,5 - 16 мм² жесткий/многожильный 3 х 1,5 - 10 мм² тонкожильный/ с кабельным зажимом

Длина снятия изоляции: 16 мм Рекомендуемый момент силы: 1,2 Нм Номинальный ток: 50 А Ширина: 17,5 мм (1 ТЕ)

В соответствии с концепцией EMV для V-образного параллельного подключения согласно стандарту Γ CCT P 50571.5.53-2013 (VDE 0100-534).

Размеры



Исходные данные

Артикульный №	5012010
Тип	AS 3x16
Обозначение 1	Соединительная клемма
Обозначение 2	3х16мм²
Размер	16mm ²
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035

Технический паспорт

Соединительная клемма для V-образного параллельного подключения Арт.-№ 5012010



Исходные данные

Минимальная единица	5,00 Шт.
продажи	
Bec	2,47 кг/100 шт.

Технические характеристики

Номинальный ток нагрузки	50,00 A
Максимальный ток	50,00 A
предохранителя	
Количество полюсов	3,00
Исполнение	3 х 16 мм²
Модуль деления ТЕ (17,5 мм)	1
Сечение гибкого	1,50 - 10,00 мм
соединительного кабеля	
Сечение одножильного	1,50 - 16,00 мм
соединительного кабеля	
Сечение многожильного	1,50 - 16,00 мм
соединительного кабеля	