# Технический паспорт

### Заземляющая скоба 950

### Арт.-№ 5050111





- для крепления труб Ø 1/4 2 дюйма;
- возможности подключения: провода до 35 мм² или круглые проводники Ø до 6 мм;
  с прижимной планкой, 2 болтами с цилиндрической головкой M6 x 16 и 1, болтом с шестигранной головкой М6 х 16 из гальванически оцинкованной стали;
- верхняя и нижняя части скобы из литого цинкового сплава под давлением.

Литье из цинкового сплава под давлением Zn гальванически оцинкованный

#### Исходные данные

Артикульный №	5050111
Тип	950 Z 1
Обозначение 1	Скоба заземления
Обозначение 2	для круглого провода
Размер	1"
материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Сокращенное наименование	Zn
материала	
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица	10,00 Шт.
продажи	
Bec	8,41 кг/100 шт.


# Технический паспорт

### Заземляющая скоба 950

### Арт.-№ 5050111



#### Технические характеристики



66,00 мм Размер А Размер D 34,50 мм Размер Х 3,00 мм

Поперечное сечение

подсоединяемого кабеля

Возможность подключения 1 Провода до 35 мм $^2$  или круглые провода Ø до 6 мм Количество проводов

1,00

0,00 - 35,00 mm<sup>2</sup>

для труб диаметром 1 Дюйм

31,50 - 34,50 мм Диапазон зажима D Диапазон зажима D 1 Дюйм