

# Технический паспорт

## Дистанционная скоба

Арт.-№ 6015693



Скоба для крепления проволочных лотков к полу или стене.

На дистанционной скобе вы можете устанавливать проволочные лотки типа GRM с боковыми стенками высотой 35, 55 и 105 мм.



Сталь

Сталь

FS


оцинкован конвейерным методом

Указание Безболтовое крепление проволочного лотка к дистанционной скобе.

### Исходные данные

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Артикульный №                      | 6015693                       |
| Тип                                | DBLG 20 500 FS                |
| Обозначение 1                      | Скоба                         |
| Обозначение 2                      | для проволочного лотка        |
| Размер                             | B500mm                        |
| материал                           | Сталь                         |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                         |
| Поверхность                        | оцинкован конвейерным методом |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 10346                  |
| Сокращение поверхности             | FS                            |
| Минимальная единица продажи        | 25,00 шт.                     |
| Вес                                | 56,90 кг/100 шт.              |

### Технические характеристики



|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Высота                                       | 20,00 мм                                          |
| Размер B                                     | 506,00 мм                                         |
| Размер L                                     | 570,00 мм                                         |
| Конструкция                                  | Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы |
| Крепление листовых кабельных лотков          | Удерживающий выступ                               |
| Предусмотрено для листового кабельного лотка | <input type="checkbox"/>                          |
| Подходит для кабельных лестничных лотков     | <input type="checkbox"/>                          |
| Подходит для проволочного лотка              | <input checked="" type="checkbox"/>               |

# Технический паспорт

Дистанционная скоба

Арт.-№ 6015693



Технические характеристики

доп. нагрузка:

# Технический паспорт

Дистанционная скоба

Арт.-№ 6015693



Технические характеристики

доп. нагрузка: