

# Технический паспорт

## Дистанционная скоба

Арт.-№ 6015697



Скоба для крепления проволочных лотков к полу или стене.

На дистанционной скобе вы можете устанавливать проволочные лотки типа GRM с боковыми стенками высотой 35, 55 и 105 мм.



**Сталь** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

Указание | Безболтовое крепление проволочного лотка к дистанционной скобе.

### Исходные данные

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Артикульный №                      | 6015697                       |
| Тип                                | DBLG 20 600 FS                |
| Обозначение 1                      | Скоба                         |
| Обозначение 2                      | для проволочного лотка        |
| Размер                             | В600mm                        |
| материал                           | Сталь                         |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                         |
| Поверхность                        | оцинкован конвейерным методом |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 10346                  |
| Сокращение поверхности             | FS                            |
| Минимальная единица продажи        | 25,00 шт.                     |
| Вес                                | 66,40 кг/100 шт.              |


# Технический паспорт

## Дистанционная скоба

Арт.-№ 6015697



### Технические характеристики

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | Высота                                       | 20,00 мм  |
|   | Размер B                                     | 606,00 мм   |
|   | Размер L                                     | 670,00 мм   |
|   | Конструкция                                  | Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы |
|   | Крепление листовых кабельных лотков          | Удерживающий выступ                               |
|   | Предусмотрено для листового кабельного лотка | <input type="checkbox"/>                          |
|   | Подходит для кабельных лестничных лотков     | <input type="checkbox"/>                          |
|   | Подходит для проволочного лотка              | <input checked="" type="checkbox"/>               |

доп. нагрузка:

# Технический паспорт

Дистанционная скоба

Арт.-№ 6015697



Технические характеристики

доп. нагрузка: