Технический паспорт

Угловая секция 45°

Арт.-№ 6043712





Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.

Сталь

Сталь оцинкован конвейерным методом

Указание Угловой соединитель WKV 35 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

Исходные данные

Артикульный №	6043712
Тип	RB 45 320 FS
Обозначение 1	Угловая секция 45°
Обозначение 2	горизонтальн,с угл соединением
Размер	35x200
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Bec	60,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция 45°

Арт.-№ 6043712



Технические характеристики



200,00 мм Ширина Высота боковой стенки 35,00 мм Размер В 200,00 мм Размер R 50,00 мм Изгиб (угол) 45° Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Предназначено для поддержания функций Монтажные отверстия в основании Схема расположения отверстий NATO горизонтальный Изменение направления Нержавеющая сталь, протравленная Боковая перфорация Исполнение для больших расстояний