
## **Технический паспорт** Опорный кронштейн BKRS

### Арт.-№ 6044547





Кронштейн из закрытой прямоугольной стальной трубы для системы кабельных лотков предназначенных для хождения по ним.

 $\epsilon$ 

Сталь FT

Сталь

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный №	6044547	
Тип	STA BKRS 400 FT	
Обозначение 1	Опорный кронштейн	
Обозначение 2	для напольных кабельных лотков	
Размер	B=400	
материал	Сталь	
Сокращенное наименование материала	Сталь	
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения	
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461	
Сокращение поверхности	FT	
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.	
Bec	138,70 кг/100 шт.	

#### Технические характеристики 92 100,00 мм Длина Высота 108,00 мм Размер В 392,00 мм Размер b1 23,00 мм Размер b2 329,00 мм Размер D 13,00 мм Конструкция прочее Крепление листовых Привинчиваемый 392 кабельных лотков 331 Подходит для проволочного лотка Подходит для кабельных лестничных лотков Предусмотрено для листового кабельного лотка

# **Технический паспорт** Опорный кронштейн BKRS



Арт.-№ 6044547

Технические характеристики		
	Подходит для ширины лотков/проводов	400,00 мм
	Нержавеющая сталь, протравленная	