
Технический паспорт

Комплект продольных соединителей

Арт.-№ 6068152





Комплект быстроразъемных соединителей для прямого соединения кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм.







Сталь

Bec

Сталь С покрытием из цинка и алюминия, Double Dip

Указание Сквозное соединение защитных проводов обеспечивается без болтовых соединителей. Исходные данные 6068152 Артикульный № Тип RV 607 DD Обозначение 1 Комплект продольных соединител Обозначение 2 для кабельного лотка Размер 60x75 материал Сталь Сокращенное наименование материала С покрытием из цинка и алюминия, Double Dip Поверхность DIN EN 10346 Поверхность согласно DIN Сокращение поверхности Минимальная единица 1,00 Шт. продажи 18,80 кг/100 шт.

Технические характеристики 7×11 Длина 200,00 мм Ширина 75,00 мм Высота боковой стенки 60,00 мм Размеры 200 х 58,7 мм 0 Конструкция Продольный соединитель 0,75 мм Толщина материала Предусмотрено для листового $\sqrt{}$ кабельного лотка Подходит для проволочного 200 лотка Подходит для кабельных лестничных лотков Предназначено для поддержания функций

Технический паспорт Комплект продольных соединителей



Арт.-№ 6068152

Технические характеристики	
Горизонтальный поворо соединитель	гный 🗆
Вертикальный поворотні	Ŭ Nie
соединитель	
Нержавеющая сталь,	
протравленная	
Вид соединения	Безвинтовой соединитель