
Технический паспорт

Комплект продольных соединителей

Арт.-№ 6068162





Комплект быстроразъемных соединителей для прямого соединения кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм.







Сталь

Сталь

оцинкован конвейерным методом

Указание Сквозное соединение защитных проводов обеспечивается без болтовых соединителей. Исходные данные 6068162 Артикульный № Тип RV 615 FS Обозначение 1 Комплект продольных соединител Обозначение 2 для кабельного лотка Размер 60x150 материал Сталь Сокращенное наименование Сталь материала Поверхность оцинкован конвейерным методом DIN EN 10346 Поверхность согласно DIN Сокращение поверхности 10,00 Шт. Минимальная единица продажи 20,70 кг/100 шт. Bec

Технические характеристики 7×11 Длина 200,00 мм Ширина 150,00 мм Ширина 6,00 in Высота боковой стенки 60,00 мм 0 Высота боковой стенки 2,00 in 200 х 58,7 мм 0 Размеры Продольный соединитель Конструкция 0,75 мм Толщина материала 200 Предусмотрено для листового кабельного лотка Подходит для проволочного лотка Подходит для кабельных лестничных лотков

Технический паспорт Комплект продольных соединителей



Арт.-№ 6068162

Технические характеристики	
Предназначено для поддержания функций	
Горизонтальный поворотный соединитель	
Вертикальный поворотный соединитель	
Нержавеющая сталь, протравленная	
Вид соединения	Безвинтовой соединитель