Технический паспорт

Плоский угол

Арт.-№ 6112533





Плоский угол 90° из алюминия для изменения направления коробов Rapid 45-2 GA.... .

(€♠

Alu EL Алюминий анодированный

Примечание 1 Указание:
В случае коробов из полированного алюминия допускаются небольшие изменения оттенков, которые связаны с естественными причинами (по DIN 17611).
Электроустановочные изделия размером 45 45мм могут встраиваться в короб без рамки и суппортов. При использовании фасонных деталей из ПВХ возможны небольшие изменения цвета.

Исходные данные

Артикульный №	6112533
Тип	GA-FS53130EL
Обозначение 1	Плоский угол
Обозначение 2	жесткий, из алюминия
Размер	200x200x130
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Поверхность	анодированный
Сокращение поверхности	EL
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Bec	119,90 кг/100 шт.

Технический паспорт

Плоский угол

Арт.-№ 6112533



Технические характеристики 2.000,00 мм 225 Длина Высота 53,00 мм Количество крышек Нижняя и верхняя часть Конструкция 53 х 130 мм для размера короба Для высоты короба 130,00 мм 53,00 мм Для глубины короба Без галогена \checkmark 225 Кабельный зажим Соединитель коробов Монтаж крышки располагается внутри Монтажные отверстия в основании 45 мм Ширина верхних крышек Ширина крышки 2 45,00 мм Ширина крышки 3 вертикальный восходящий/нисходящий Изменение направления Защитная плёнка \checkmark

 \checkmark

90,00 - 90,00 °

Симметрично

Угловой диапазон