# **Технический паспорт** Внутренний угол

### Арт.-№ 6112620





Внутренний угол  $90^\circ$  из алюминия для изменения направления коробов Rapid 45-2 GA. Без возможности регулирования.

CE

ΔΙιι

Алюминий

Примечание 1	Указание:
	В случае коробов из полированного алюминия допускаются небольшие изменения
	оттенков, которые связаны с естественными причинами (по DIN 17611).
	Электроустановочные изделия размером 45 45мм могут встраиваться в короб без
	рамки и суппортов. При использовании фасонных деталей из ПВХ возможны
	небольшие изменения цвета.

### Исходные данные

Артикульный №	6112620
Тип	GA-IS53165RW
Обозначение 1	Внутренний угол
Обозначение 2	жесткий, из алюминия
Размер	175x175x165
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Bec	100,10 кг/100 шт.

## **Технический паспорт** Внутренний угол





#### Технические характеристики 2.000,00 мм 53 Длина Высота 53,00 мм Количество крышек 0,00 Нижняя часть Конструкция Форма симметричный для размера короба 53 х 165 мм Для высоты короба 165,00 мм 53,00 мм Для глубины короба 175 Кабельный зажим Соединитель коробов Монтаж крышки располагается внутри Монтажные отверстия в основании Ширина верхних крышек 45 мм Ширина крышки 2 45,00 мм Ширина крышки 3 0,00 мм Защитная плёнка $\checkmark$

90,00 - 90,00 °

Угловой диапазон