
# Технический паспорт ..

## Крышка внутреннего угла

## Арт.-№ 6113440





Внутренний угол для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2. Угол монтажа варьируется в диапазоне  $83^{\circ}$  -  $97^{\circ}$ .

( € 🕸

**PC/ABS** Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

#### Исходные данные

Артикульный №	6113440
Тип	GK-IH53165RW
Обозначение 1	Внутренний угол
Обозначение 2	регулируемый
Размер	175x145x145
Цвет	белоснежный
Hoмер RAL	9010
материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Сокращенное наименование материала	PC/ABS
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Bec	15,63 кг/100 шт.


# Технический паспорт

### Крышка внутреннего угла

### Арт.-№ 6113440



#### Технические характеристики



Количество крышек Конструкция Фасонная деталь кожуха Форма симметричный для размера короба 53 х 165 мм 165,00 мм Для высоты короба Для глубины короба 53,00 мм  $\checkmark$ Без галогена Кабельный зажим Соединитель коробов Монтаж крышки перекрывающийся Монтажные отверстия в основании Ширина верхних крышек 0 мм 0,00 мм Ширина крышки 2 Ширина крышки 3 0,00 мм Защитная плёнка

83,00 - 97,00 °

Угловой диапазон