Технический паспорт

Корпус компьютерной розетки F, ширина 1 модуль, с прямым выводом Арт.-№ 6119222





Корпус компьютерной розетки с прямым кабельным выводом и шторками, для установки 2 гнездовых телекоммуникационных модулей. Растровое крепление предусмотрено для горизонтального и вертикального монтажа. В корпусе F расположена специальная пластина для непрямого монтажа модулей.

PC

Поликарбонат

Примечание 1	Корпус компьютерной розетки F подходит для крепления следующих телекоммуникационных модулей: Avaya/Systimax: серия М.
Дополнительный текст 2	Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и Rapid 80, электромонтажных колоннах ISS и системах подпольной прокладки кабеля.

Исходные данные


Артикульный №	6119222
Тип	DTG-2F SWGR1
Обозначение 1	Корпус компьютерной розетки
Обозначение 2	для 2 телеком. модулей типа F
Размер	45x45mm
Цвет	цвет: черный
Номер RAL	7021
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Bec	1,10 кг/100 шт.


Технический паспорт

Корпус компьютерной розетки F, ширина 1 модуль, с прямым выводом Арт.-№ 6119222



Технические характеристики





Ширина 45,00 мм Высота 45,00 мм Глубина 9,00 мм Размеры 45 х 45 мм Конструкция поверхности матовый Вид крепления защелкнуть Поле для маркировки с полем для надписи \checkmark Без галогена Откидная крышка Клеммная колодка С маркировкой \checkmark С пылезащитой Тип F Монтажное отверстие IP20 Вид защиты Несущее кольцо Transparent Применение Встраиваемый телекоммуникационный соединитель Возможность разгрузки от усилий натяжения Zusammenstellung Основной элемент с центральной накладкой