
Технический паспорт Поворотный соединитель 60

Арт.-№ 6208947





Шарнирный соединитель выступает в качестве внешнего крепления для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм и сквозной перфорацией стенки. Уголки регулируются по вертикали.

CE

A2 2B Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный

Указание Исходные данные Артикульный № 6208947 LGVG 60 A2 Тип Обозначение 1 Шарнирный соединитель д.каб лотк лестн типа Обозначение 2 Размер 64x210 Нержавеющая сталь, материал 1.4301 материал Сокращенное наименование материала Поверхность без обработки, дообработанный Сокращение поверхности 2B 10,00 Шт. Минимальная единица продажи 28,50 кг/100 шт. Bec


Технический паспорт

Поворотный соединитель 60

Арт.-№ 6208947



Технические характеристики



Высота	64,00 мм
Высота боковой стенки	60,00 мм
Размеры	64х210 мм
Толщина материала	1,50 мм
Предусмотрено для листового кабельного лотка	
Подходит для проволочного лотка	
Подходит для кабельных лестничных лотков	$\overline{\checkmark}$
Горизонтальный поворотный соединитель	
Вертикальный поворотный соединитель	\checkmark
Нержавеющая сталь, протравленная	