Технический паспорт

Шарнирный соединитель

Арт.-№ 6225436





Шарнирный соединитель с приваренными перекладинами для всех кабельных лотков лестничного типа с боковой стенкой высотой 45 мм.

Сталь

Сталь


FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

| Артикульный № | 6225436 |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Тип | LGBE 450 FT |
| Обозначение 1 | Элемент вертик регулир угла |
| Обозначение 2 | д.каб лотк лестн типа |
| Размер | 45x500 |
| материал | Сталь |
| Сокращенное наименование | Сталь |
| материала | |
| Поверхность | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Сокращение поверхности | FT |
| Минимальная единица | 1,00 Шт. |
| продажи | |
| Bec | 112,80 кг/100 шт. |

Технические характеристики



500,00 мм Ширина Высота боковой стенки 45.00 мм Размер В 500,00 мм Изгиб (угол) регулируемый Конструкция соединителей Встроенный соединитель Конструкция перекладин Профиль перфорированный Конструкция бокового Плоский профиль профиля Предназначено для поддержания функций Толщина борта Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий Нержавеющая сталь, протравленная Конец шарнира Боковая перфорация

Технический паспорт Шарнирный соединитель



Арт.-№ 6225436

| Технические характеристики | |
|-------------------------------------|------------|
| Исполнение <i>д</i> / расстояний | пя больших |