Технический паспорт

Мультифункциональный соединитель

Арт.-№ 6225714





Мультифункциональный соединитель для соединения лестничных лотков с высотой боковой стенки 60 мм. Благодаря соединителю можно создавать симметричные и асимметричные переходники и угловые секции 0-60°.

CE

Сталь Ста

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	6225714
Тип	LMFV 640 FS
Обозначение 1	Мультифункционал. соединитель
Обозначение 2	д.каб лотк лестн типа
Размер	60x400
материал	Сталь
Сокращенное наименование	Сталь
материала	
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица	1,00 Шт.
продажи	
Bec	136,20 кг/100 шт.

Технические характеристики 604 604,00 мм Длина Ширина 400,00 мм Высота 60,00 мм Высота боковой стенки 60,00 мм Размер В 400,00 мм Конструкция Продольный и угловой соединитель 1,50 мм Толщина материала Подходит для ширины 400,00 - 400,00 мм кабеленесущей системы Подходит для высоты 60,00 мм кабеленесущей системы Предусмотрено для листового 🗆 кабельного лотка Подходит для проволочного

Технический паспорт

Мультифункциональный соединитель





Технические характеристики	
Подходит для кабельных лестничных лотков	
Предназначено для поддержания функций	
Горизонтальный поворотный соединитель	
Вертикальный поворотный соединитель	
Нержавеющая сталь, протравленная	
Вид соединения	Болтовой соединитель