Технический паспорт Т-образная секция 110 FS

Арт.-№ 6225968





Т-образное/крестовое соединение с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.


Сталь

таль

Горячее цинкование методом погружения

У	′казание	Соединители заказываются отдельно, в соразмерном количестве.
Исходные данные		
	үртикульный №	6225968
	ип	SLAA 11100 R3 FT
)бозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
	бозначение 2	д.каб лотк лестн типа
	азмер	110x1000
	иатериал	Сталь
	Сокращенное наименование иатериала	Сталь
	Іоверхность	Горячее цинкование методом погружения
	Іоверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
	Сокращение поверхности	FT
	Линимальная единица родажи	1,00 Шт.
	Bec	774,00 кг/100 шт.

Технические характеристики



Ширина
Высота боковой стенки
Размер В
Размер R
Конструкция соединителей
Конструкция перекладин

Конструкция перекладин Конструкция бокового профиля Предназначено для поддержания функций Толщина борта Нержавеющая сталь, протравленная

Исполнение для больших

расстояний

1.000,00 мм 110,00 мм 1.000,00 мм 300,00 мм Без соединителя Профиль перфорированный Плоский профиль

2,00 мм □