Технический паспорт

Внутренний угол (глубина короба 90 мм)





Внутренний угол для изменения направления коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA из алюминия, без возможности регулирования, поставляется без крышки.





Alu

Алюминий

Указание	Для защиты угла при монтаже на него нанесена пленка, которая удаляется по заверщшении монтажа.
Исходные данные	
Артикульный N	№ 6279540
Тип	GA-AI90170RW
Обозначение 1	1 Внутренний угол
Обозначение 2	2 асимметричный
Размер	90x170mm
Цвет	белоснежный
Hoмep RAL	9010
материал	Алюминий
Сокращенное материала	наименование Alu
Минимальная продажи	единица 1,00 Шт.
Bec	186,40 кг/100 шт.

Технический паспорт

Внутренний угол (глубина короба 90 мм)





Технические характеристики				
1		Длина	300,00 мм	
		Ширина	170,00 мм	
		Высота	90,00 мм	
300		Количество крышек	1,00	
ਲ		Конструкция	Нижняя часть	
		Форма	асимметричный	
		для размера короба	90 х 170 мм	
•		Кабельный зажим		
	300	Соединитель коробов		
		Монтаж крышки	располагается внутри	
1		Монтажные отверстия в		
		основании		
		Ширина верхних крышек	80 мм	
	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	Защитная плёнка		
		Угловой диапазон	90,00 - 90,00 °	