Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSRM45



Арт.-№ 6290086

Электроустановочные колонны ISS из алюминия с размером крышки 45 мм.

В комплект входит:

1 одноканальная колонна с натяжным креплением

Общая длина: 3315 мм - 3480 мм

1 потолочный фиксатор с натяжным устройством

1 алюминиевая крышка

Длина: 3000 мм

Дизайн данной электромонтажной колонны ISS основывается на очень тонком, круглом алюминиевом профиле, лицевой стороной которого является гладкая крышка короба Rapid 45. Отверстие 45 мм предназначено для установки устройств серии Modul 45.



Alu Алюминий

Исходные данные

| Aprilio de la | 6290086 |
|---|-------------------|
| Артикульный № | |
| Тип | ISSRM45RW |
| Обозначение 1 | Монтажная колонна |
| Обозначение 2 | Пол/потолок |
| Размер | 3006x70x59 |
| Цвет | белоснежный |
| Номер RAL | 9010 |
| материал | Алюминий |
| Сокращенное наименование материала | Alu |
| Минимальная единица | 1,00 Шт. |
| продажи | |
| Bec | 510,00 кг/100 шт. |

Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSRM45



Арт.-№ 6290086

Технические характеристики 3.006,00 мм Длина Ширина 70,00 мм Высота 59,00 мм 3.300,00 - 3.500,00 мм Высота колонны Количество крышек 1,00 Количество прочных 0,00 перегородок Конструкция односторонний Вид крепления Зажимать Монтаж в полу \checkmark Монтаж на потолке \checkmark Без галогена 300,00 - 500,00 мм Выравнивание по высоте Кабельный ввод вверху Нестационарный Ширина крышки (целое 80,00 число) Форма колонны круглый Регулируемый \checkmark Предварительно соединен проводами