

# Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой

Арт.-№ 6358535



Центральный потолочный подвес для установки в боковой стенке лотка.




<b>Сталь</b>	Сталь
<b>FS</b>	оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный №	6358535
Тип	МАН 150 FS
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для кабельного лотка
Размер	B150mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	8,00 кг/100 шт.

## Технические характеристики



Ширина	150,00 мм
Высота	39,50 мм
Размер B	147,00 мм
Размер b1	126,00 мм
у типа	МАН/150
Для ширины лотка	150,00 - 150,00 мм
для стержня с резьбой	M8
Для стержня с метрической резьбой	8,00
Подходит для ширины лотков/проводов	150,00 мм
Регулируемый	<input type="checkbox"/>

# Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой  
Арт.-№ 6358535



## Технические характеристики

доп. нагрузка:

# Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой  
Арт.-№ 6358535



Технические характеристики

доп. нагрузка: