

Технический паспорт

Центральный подвес кабельного лестничного лотка

Арт.-№ 6358683



Центральный потолочный подвес для кабельных лотков лестничного типа.



Сталь	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Указание	Во время прокладки кабеля необходимо следить за равномерным распределением нагрузки (не допускать односторонней нагрузки).
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	6358683
Тип	MAHL 500 FT
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	д.каб лотк лестн типа
Размер	B500mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	101,70 кг/100 шт.


Технический паспорт

Центральный подвес кабельного лестничного лотка

Арт.-№ 6358683



Технические характеристики



Длина	80,00 мм
Ширина	500,00 мм
Высота	15,00 мм
Конструкция	Навесной
Крепление листовых кабельных лотков	Привинчиваемый
для стержня с резьбой	M12
Для стержня с метрической резьбой	12,00
Предназначено для поддержания функций	☐
Предусмотрено для листового кабельного лотка	☐
Подходит для кабельных лестничных лотков	☒
Подходит для проволочного лотка	☐
Регулируемый	☐

доп. нагрузка:

Технический паспорт

Центральный подвес кабельного лестничного лотка

Арт.-№ 6358683



Технические характеристики

доп. нагрузка: