

Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для крепления светильников Арт.-№ 6358810



Центральный потолочный подвес для кабельных лотков LTR для монтажа светильников, для подвеса на стержнях с резьбой и цепи.

Сталь	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Указание	Центральный потолочный подвес применяется со всеми кабельными лотками шириной 75 мм и высотой боковой стенки 60 мм.
----------	---

Исходные данные


Артикульный №	6358810
Тип	МАН LTR FS
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для лотка для светильников
Размер	50x70x85
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	12,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для крепления
светильников
Арт.-№ 6358810



Технические характеристики



Ширина	75,00 мм
Размер b	75,00 мм
Нагрузка (F) кН	0,80 кН
Для ширины лотка для стержня с резьбой	75,00 - 75,00 мм
Для стержня с метрической резьбой	M10
Для стержня с метрической резьбой	10,00
Подходит для ширины лотков/проводов	75,00 мм
Прочность материала	2,00 мм

доп. нагрузка:

Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для крепления
светильников

Арт.-№ 6358810



Технические характеристики

доп. нагрузка: