


Технический паспорт

Подвесная скоба

Арт.-№ 6363938



Подвесная скоба для кабеленесущей системы.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	6363938
Тип	АНВ 300 FT
Обозначение 1	Подвесная скоба
Обозначение 2	Полосовая сталь
Размер	B300mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	130,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Подвесная скоба

Арт.-№ 6363938



Технические характеристики

	Ширина	331,00 мм
	Высота	180,00 мм
	Размер В	315,00 мм
	Конструкция	Навесная скоба (С-скоба)
	Крепление листовых кабельных лотков	Привинчиваемый
	В в потолке	0,35 кН
	Для ширины лотка	300,00 - 300,00 мм
	для стержня с резьбой	M10
	Для стержня с метрической резьбой	10,00
	Подходит для ширины лотков/проводов	300,00 мм
	Предназначено для поддержания функций	☐
	Предусмотрено для листового кабельного лотка	☒
	Подходит для кабельных лестничных лотков	☐
	Подходит для проволочного лотка	☐
	Диаметр отверстия	11,00 мм
	Прочность материала	8,00 мм
	Регулируемый	☐

доп. нагрузка:

Технический паспорт

Подвесная скоба

Арт.-№ 6363938



Технические характеристики

доп. нагрузка: