Технический паспорт

Угловая секция 90°

Арт.-№ 7134130





Горизонтальная дуга 90° для всех типов кабельных лотков, высота стороны которых составляет 60 мм. Секция шириной 100 мм имеет угловую форму и отличается от изображения.

A2 2B Нержавеющая сталь 1.4301 (304)


без обработки, дообработанный

Указание Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

Исходные данные

Артикульный №	7134130
Тип	RB 90 620 A2
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	горизонтальн,с угл соединением
Размер	60x200
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Bec	110,40 кг/100 шт.

Технические характеристики



Ширина	200,00 мм
Высота боковой стенки	60,00 мм
Размер В	200,00 мм
Размер R	50,00 мм
Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Толщина материала	1,00 мм
Размеры	300 х 300 х 60 мм
Предназначено для	
поддержания функций	
Монтажные отверстия в	
основании	
Схема расположения	
отверстий NATO	
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь,	
протравленная	
Боковая перфорация	

Технический паспорт

Угловая секция 90°





Технические характеристики		
	Исполнение для больших расстояний	