Технический паспорт

Комплект огнестойкого бандажа

Арт.-№ 7203150





Комплект для огнестойкого покрытия кабельных пучков или кабеленесущих систем без крышки. Комплект применяется для монтажа в помещении. Комплект включает 4 отрезка огнестойкого кабельного бандажа FSB-WB, устойчивого к атмосферным воздействиям, 8 металлических ленточных хомутов и маркировочную табличку. Комплекта достаточно для бандажирования кабеленесущей системы длиной около 2 м.

Размеры отрезков кабельного бандажа FSB-WB для покрытия кабеленесущих систем: FSB-K32 максимум 320 мм FSB-K82 максимум 820 мм (вкл. напуск бандажа мин. 5 мм).

Уплотнительный строительный материал

Исходные данные

Артикульный №	7203150
Тип	FSB-K32
Обозначение 1	Комплект огнест. бандажа
Обозначение 2	для фотогальв. установки
Размер	550x380
Цвет	серый/ красный
материал	Вспенивающийся строительный материал
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Bec	96,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

Длина	550,00 мм
Длина	0,55 м
Ширина	380,00 мм
Ширина	0,38 м
Конструкция	Огнестойкий бандаж