Технический паспорт

Вставной уплотнитель для распределительных коробок FireBox T-серии Арт.-№ 7205675





Вставной уплотнитель можно адаптировать к любому диаметру кабеля путем постепенного срезания.


Цвет: оранжевый.

ТРЕ Термопластичный эластомер

Исходные данные

A NI.	7005675
Артикульный №	7205675
Тип	EDK 25 OR
Обозначение 1	Встав. уплотнитель для кабеля
Обозначение 2	для FireBox T-серии
Размер	M25
Цвет	оранжевый
Hoмер RAL	2003
материал	Термопластичный эластомер
Сокращенное наименование материала	TPE
Минимальная единица продажи	10,00 Шт.
Bec	0,21 кг/100 шт.

Технические характеристики



Размер А	2,20 мм
Размер D1	29,50 мм
Размер D2	25,40 мм
Размер D3	5,00 мм
Размер D4	10,00 мм
Размер D5	15,00 мм
Единица измерения D6	18,00 мм
Размер D7	22,00 мм
Размер L	10,10 мм
Конструкция	обрезной
для диаметра	0,00 - 22,00 мм
Для толщины стены	2,20
Диапазон плотности D	0,00 - 22,00 мм
Размер	M25
Без галогена	
Номинальный	25,00 мм
диаметр	