Технический паспорт

Т-образная секция, внутренняя высота 105 мм

Арт.-№ 7215648



Т-образная секция для огнестойкого кабельного короба BSKH, класс огнестойкости 190/E30, согласно DIN 4102 часть 11 и часть 12, для установки в монтажных системах ОБО. Для крепления фасонных деталей рекомендуется применение дополнительных кронштейнов. В комплекте с соединителями, установленными на обоих концах короба, и 3 уплотнительными лентами длиной 1 м и соединительными болтами.














Исходные данные

| Артикульный № | 7215648 |
|---------------------|-------------------------------|
| Тип | BSKH-FT091026 |
| Обозначение 1 | Т-образная секция |
| Обозначение 2 | для BSKH I90/E30 |
| Размер | 105x260 |
| Цвет | серый |
| материал | Стекловолоконный легкий бетон |
| Минимальная единица | 1,00 Шт. |
| продажи | |
| Bec | 1.650,00 кг/100 шт. |

Технические характеристики



| Длина | 480,00 мм |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Размер, внутренний | 105 х 260 мм |
| Размер, наружный | 175 x 360 мм |
| Размер В | 360,00 мм |
| Размер Н | 175,00 мм |
| Размер L | 620,00 мм |
| Размер b | 260,00 мм |
| Размер h | 105,00 мм |
| Размер І | 480,00 мм |
| Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем | 4 |
| Крепление крышки | Привинтить |
| Класс огнестойкости E — повышение живучести конструкции | 30,00 |
| Класс огнестойкости I — кабельный канал | 90,00 |
| С перфорацией | |
| Возможны перегородки | |
| Оболочка | без |
| Изолирующий материал | Легкий стекловолоконный бетон |