
Технический паспорт

Редукционная Т-образная секция

Арт.-№ 7216366





Крышка для закрытия Т-образного соединения трех огнестойких кабельных коробов. Тобразным способом соединены два короба BSKM 0711 и короб BSKM 0407. В комплекте с уплотнительной лентой для закрытия швов, уплотнителем для монтажа в комбинации с опорой, а также болтами для уравнивания потенциалов.

Сталь

FS


Сталь

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7216366	
Тип	BSKM-TR 0711 FS	
Обозначение 1	Т-образ. редукц. секция	
Обозначение 2	для настен. и потол. монтажа	
Размер	70x110	
материал	Сталь	
Сокращенное наименование	Сталь	
материала		
Поверхность	оцинкован конвейерным методом	
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346	
Сокращение поверхности	FS	
Минимальная единица	1,00 Шт.	
продажи		
Bec	118,00 кг/100 шт.	

Технические характеристики



Ширина Высота Размер А Размер В Размер D Размер Н Размер b	174,00 мм 78,00 мм 174,00 мм 70,00 мм 170,00 мм 78,00 мм 110,00 мм
Размер d Размер h Размер T Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем	144,00 мм 70,00 мм 78,00 мм 3
Крепление крышки Класс огнестойкости I — кабельный канал	Привинтить 120,00

Технический паспорт Редукционная Т-образная секция



Арт.-№ 7216366

Технические характеристики				
Спер	офорацией			
Возм	южны перегородки			
Оболе	ючка	Сталь		
Изоли	ирующий материал	прочее		