Технический паспорт

Кабельный канал 3-секционный

Арт.-Nº 7400324





Канал для прокладки кабеля под стяжкой.



Сталь FS Сталь

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7400324
Тип	S3 25028
Обозначение 1	Подпольный канал
Обозначение 2	3-тяговый
Размер	2000x250x28
материал	Сталь
Сокращенное наименование	Сталь
материала	
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица	2,00 м
продажи	
Bec	438,00 кг/100 м

Технический паспорт

Кабельный канал 3-секционный

Арт.-№ 7400324



Технические характеристики					
а	b	а	Длина	2.000,00 мм	
- a			Ширина	250,00 мм	
			Высота	28,00 мм	
			Размер а	90,00 мм	
			Размер b	70,00 мм	
			Размер h	28,00 мм	
			Количество прочных перегородок	2,00	
			Кол-во секций	3,00 шт.	
			Плита настила		
			Область применения	Скрытая установка в стяжке	
			Отсоединяемая крышка		
			Высота короба	28,00 мм	
			Съемная крышка		
			Попереч. сечение секции а	2.288,00 мм ²	
			Попереч. сечение секции b	1.794,00 мм²	