### Технический паспорт

## Круглый лючок для установки в стяжке высотой 55

Арт.-№ 7405049





Резервуар прибора GESR9 с фиксированной высотой 55 мм во внутренних помещениях. С монтажной коробкой для вертикальной установки устройств серии Modul 45. С 45-мя фиксаторами для разгрузки кабеля от натяжения.

Модули данных монтируются с помощью дополнительной монтажной пластины МРМТ45. Резервуар прибора оснащен универсальным крепежным уголком.

CE

PA

Полиамид

#### Исходные данные

Артикульный №	7405049
Тип	GESR9 55U V 9011
Обозначение 1	Лючок
Обозначение 2	для монтажа канала
Размер	325x325x61
Цвет	черный графит
Номер RAL	9011
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Bec	255,00 кг/100 шт.


## Технический паспорт


# **Круглый лючок для установки в стяжке высотой 55** мм



Арт.-№ 7405049

#### Технические характеристики





Количество встраиваемых устройств	8,00
Конструкция кабельного	Вывод кабеля
вывода	
Толщина напольного	5,00 мм
. '	<b>V</b>
ПОКРЫТИЯ	V
Конструкция	круглой формы
Возможность монтажа уплотнения	
Высота стяжки	55 мм
Монтажные рамки для	
*	
Подходит для полов с	
влажным типом уборки	
Подходит для закрытого	$\overline{\checkmark}$
СТЯЖКОЙ	
Подходит для подпольного	$\checkmark$
канала, перекрытого слоем	
подходит для монтажа в двойных полах	$\checkmark$
Подходит для монтажа в	$\overline{\checkmark}$
пустотных полах	
	$\overline{\checkmark}$
•	П
покрытия	Ш
Номинальный размер	R9
монтажных элементов	_
	Ручка
Schwerlastaustuhrung	
	устройств Конструкция кабельного вывода Толщина напольного покрытия Защитная рамка напольного покрытия Конструкция Возможность монтажа уплотнения Высота стяжки Монтажные рамки для установки монтажных коробок Подходит для полов с влажным типом уборки Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки Подходит для монтажа в двойных полах Подходит для монтажа в пустотных полах Подходит для канала, прокладываемого под полом С выемкой напольного покрытия Номинальный размер