# Технический паспорт

## Регулируемый ревизионный лючок RKR, из латуни



### Арт.-№ 7409084



Регулируемая по высоте кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера R4 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.

CuZn

Латунь

П
---

И	CX	οд	ные	ЭДа	анн	ые

Артикульный №	7409084
Тип	RKR2 4M 25
Обозначение 1	Круглая кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Размер	ø 215mm
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Bec	410,00 кг/100 шт.

### Технические характеристики

Толщина напольного	25,00 мм
покрытия	
Высота пола	105-155 мм
Количество встраиваемых	0,00
устройств	
Количество монтажных	2,00
коробок	
Количество накладок для	0,00
вывода кабеля	
Конструкция	круглой формы

## Технический паспорт

### Регулируемый ревизионный лючок RKR, из латуни

основания

Допуски

Диапазон регулирования Механизм открывания

Schwerlastausführung

Typ des Einbausystems



### Арт.-№ 7409084

### Технические характеристики Конструкция кабельного Без кабельного вывода вывода Уборка пола влажный Монтажная глубина 105,00 мм Отсоединяемая крышка Монтажные рамки для установки монтажных коробок R4 Номинальный размер монтажных элементов Подходит для монтажа в $\checkmark$ двойных полах $\checkmark$ Подходит для монтажа в пустотных полах 250/350 Подходит для монтажного

105,00 - 155,00 мм

Инструмент

VDE

UT3

# Размеры Размер h Монтажный диаметр 105,00 мм 215,00

Размеры

Ø214