# Технический паспорт

## Ревизионная регулируемая кассетная рамка RKR, из нержавеющей стали Арт.-№ 7409110





Регулируемая по высоте кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера R7 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Приме	ечание 1	
Исходные данные		
Артик	кульный №	7409110
Тип		RKR2 7V 25
Обозн	начение 1	Круглая кассетная рамка
Обозн	начение 2	глухой
Разме	ер	ø 275mm
матер	оиал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокра матер	ащенное наименование оиала	A2
Мини прода	імальная единица ажи	1,00 Шт.
Bec		572,00 кг/100 шт.

## Технические характеристики

Толщина напольного покрытия	25,00 мм
'	
Высота пола	105-155 мм
Количество встраиваемых устройств	0,00
Количество монтажных коробок	3,00
Количество накладок для вывода кабеля	0,00
Конструкция	круглой формы

# Технический паспорт


# Ревизионная регулируемая кассетная рамка RKR, из нержавеющей стали Арт.-№ 7409110



### Технические характеристики

Конструкция кабельного вывода	Без кабельного вывода
Уборка пола	влажный
Монтажная глубина	105,00 мм
Отсоединяемая крышка	
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	
Номинальный размер монтажных элементов	R7
Подходит для монтажа в двойных полах	$\square$
Подходит для монтажа в пустотных полах	$\square$
Подходит для монтажного основания	350
Диапазон регулирования	105,00 - 155,00 мм
Механизм открывания	Инструмент
Допуски	VDE
Schwerlastausführung	
Typ des Einbausystems	UT3/UT4

#### Размеры



Размер h	105,00 мі
Монтажный диаметр	275.00

### Размеры